

## 912701 Rabot à une main MHU 82



### Caractéristiques techniques

Largeur de rabotage	82 mm
Enlèvement des copeaux	0 - 3 mm
Profondeur de feuillure	22 mm
Vitesse nominale à vide	12000 tr/min
Puissance absorbée	800 W
Poids	3,4 kg
Vitesse de coupe en charge nominale	24 m/s
Diamètre de l'arbre	59,5 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz



- Moteur puissant
- Aspiration intégrée

Le rabot à une main pour les professionnels ! Avec ses 12 000 tours par minute, il vous permettra d'obtenir des surfaces d'une netteté saisissante.

Les caractéristiques techniques du MHU 82 sont impressionnantes : largeur de rabotage de 82 mm, profondeur de feuillure de 22 mm et enlèvement des copeaux jusqu'à 3 mm.

Autre atout du MHU 82 : le moteur 800 W, développé, fabriqué et assemblé par MAFELL. Il donne au rabot la force de traction nécessaire.

Le lot MHU 82 vous permet même de travailler de façon stationnaire !

- Moteur puissant - pour une utilisation permanente
- Position optimale de la poignée - pour une plus grande maniabilité.
- Pièces à travailler nettes et lisses - grâce aux 12 000 tours par minute de l'arbre.



Feuillure d'une porte avec le MHU 82.



Rabot à une main MHU 82 avec support pliable et capot protecteur pivotant.



Set complet dans le coffret MAFELL-MAX, réf. 912 714

#### Accessoires standards

- 1 Butée de profondeur de feuillure sur l'appareil
- 1 Manchon d'aspiration; Réf. 033679
- 1 paire de couteaux réversibles en carbure, Réf. 091696
- 1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093 258
- 1 Câble de raccordement 4 m; Réf. 087323

#### Accessoires supplémentaires / Outils



033096 Butée d'équerre sur l'appareil



036858 Butée d'équerre sur l'appareil



091696 Fers réversibles 1 paire, au carbure



091697 Fers réversibles 3 paires, au carbure



035101 Mâchoire de serrage pour 091 696 et 091 697



033110 Support pliable avec capot protecteur et 2 serre-joints



093232 Serre-joint pour support pliable



033707 Sac à poussière



033679 Manchon d'aspiration Ø intérieur 38 mm